

## 胆道がんレジメン

GCD 療法	<p>・ 1～8コース目 day1 Durvalumab (イミフィジ) 1500mg/body、GEM 1000mg/m<sup>2</sup>、CDDP 25mg/m<sup>2</sup> day8 GEM 1000mg/m<sup>2</sup>、CDDP 25mg/m<sup>2</sup> / q3ws</p> <p>※但し、体重 ≤ 30kgの場合はDurvalumabの投与量は20mg/kg</p> <p>・ 9コース目以降 Durvalumab (イミフィジ) 1500mg/body 単剤 day1 / q4ws PD まで</p>
GC 療法	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> 、CDDP 25mg/m <sup>2</sup> day1 / q3ws PD まで
GS 療法	<p>GEM 1000mg/m<sup>2</sup> day 1、8</p> <p>S-1 60mg ~100mg ※ /day 分2 (朝・夕) 食後 day1夕 ~day15 朝 /q3ws PD まで</p> <p>※体表面積ごとの投与量 1.25m<sup>2</sup>未満 : 60mg/day(40-20mg)、1.25~1.5m<sup>2</sup>未満 : 80mg /day(40-40mg)、1.5m<sup>2</sup>以上 : 100mg/day (50-50mg)</p>
S-1 単剤療法	<p>S-1 80mg ~ 120mg ※/day 分2 (朝・夕) 食後 day1~day28 / q6ws PD まで</p> <p>※体表面積ごとの投与量 1.25m<sup>2</sup>未満 : 80mg/day(40-40mg)、1.25~1.5m<sup>2</sup>未満 : 100mg /day(50-50mg)、1.5m<sup>2</sup>以上 : 120mg/day (60-60mg)</p>